

Ogłoszenie nr 540021384-N-2020 z dnia 05-02-2020 r.

Pleszew:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 507343-N-2020

Data: 29/01/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 25042318400000, ul. ul.

Fabryczna 5, 63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 421 664, e-mail

janusz_pleszew@poczta.onet.pl, faks 627 422 968.

Adres strony internetowej (url): www.pkpleszew.pl

Adres profilu nabywcy: www.pkpleszew.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania „Rozdzielenie kanalizacji na kanalizację sanitarną i deszczową w ciągu ul. Ogrodowej, Placu Kościuszki, ul. J.

Słowackiego, ul. Targowej i ul. Malinie w Pleszewie” Zakres rzeczowy: Kolektory kanalizacji sanitarnej PVC 200-800 mm – 1.005,60 mb; Przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC 160 mm – 28 szt. / 100,00 mb; Kolektory kanalizacji deszczowej PP 200-800 mm – 1.831,10 mb; Przyłącza kanalizacji deszczowej PVC 160 mm – 83 szt. / 381,40 mb; Odgałęzienia do wpustów – 44 szt. / 157,80 mb; Sieć wodociągowa PEHD 160-200 mm – 1.398,90 mb; Przyłącza wodociągowe PEHD 40-90 mm – 102 szt. / 622 mb; Drogi z nawierzchni

asfaltowej 4.033,11 m²;  Chodniki z kostki 4.535,76 m². 3.1. Zamawiający wymaga: - zorganizowania zaplecza socjalno - technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji robót na terenie przekazanym przez Wykonawcę (w szczególności toaletę – weryfikacja w dniu następnym po przekazaniu placu budowy), - prowadzenia robót bez zakłócania kontaktów międzyludzkich, - przedstawienia Zamawiającemu informacji, gdzie zostaną zgromadzone materiały jak i sprzęt oraz sposobu zabezpieczenia mienia (w dniu podpisania umowy), - utrzymania terenu wokół robót, który nie spowoduje utrudnień dla mieszkańców, - zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji robót i przestrzegania przepisów BHP na terenie robót – weryfikacja przez służby BHP Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu, - wykonywania robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego jak również z obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, - wszystkie osoby będące na placu budowy muszą posiadać kamizelki odblaskowe z informacją o Wykonawcy (m.in. nazwa firmy), - użycia materiałów posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. ze zm. o wyrobach budowlanych, - wykonania prób, badań i pomiarów odbiorowych przewidzianych w STWiORB, - zabezpieczenie terenu robót dla osób postronnych, - uczestnictwa przedstawiciela Wykonawcy w co tygodniowych naradach – Inspektor nadzoru - Uwaga! Ilekroć w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, przedmiarze robót lub kosztorysach „ślepych” wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w w/w dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art.30 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych). W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty. - Za roboty objęte kosztorysami ślepych - ofertowymi, a niewykonane przez Wykonawcę nie będzie przysługiwało wynagrodzenie.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania „Rozdzielenie kanalizacji na kanalizację sanitarną i deszczową w ciągu ul. Ogrodowej, Placu Kościuszki, ul.

J. Słowackiego, ul. Targowej i ul. Malinie w Pleszewie” Zakres rzeczowy: ☒ Kolektory kanalizacji sanitarnej PVC ☒ 200-800 mm – 1.005,60 mb; ☒ Przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC ☒ 160 mm – 28 szt. / 100,00 mb; ☒ Kolektory kanalizacji deszczowej PP ☒ 200-800 mm – 1.831,10 mb; ☒ Przyłącza kanalizacji deszczowej PVC ☒ 160 mm – 83 szt. / 381,40 mb; ☒ Odgałężenia do wpustów – 44 szt. / 157,80 mb; ☒ Sieć wodociągowa PEHD ☒ 160-200 mm – 1.398,90 mb; ☒ Przyłącza wodociągowe PEHD ☒ 40-90 mm – 102 szt. / 622 mb; ☒ Drogi z nawierzchni asfaltowej 4.033,11 m²; ☒ Chodniki z kostki 4.535,76 m².

3.1. Zamawiający wymaga: - zorganizowania zaplecza socjalno - technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji robót na terenie przekazanym przez Wykonawcę (w szczególności toaletę – weryfikacja w dniu następnym po przekazaniu placu budowy), - zorganizowanie stacjonarnego Biura Kierownika Budowy oddalonego maksymalnie 1 km od terenu budowy w którym od 8:00 do 15:00 w dni robocze będzie przyjmował interesantów Kierownik Budowy, - prowadzenia robót bez zakłócania kontaktów międzyludzkich, - przedstawienia Zamawiającemu informacji, gdzie zostaną zgromadzone materiały jak i sprzęt oraz sposobu zabezpieczenia mienia (w dniu podpisania umowy), - utrzymania terenu wokół robót, który nie spowoduje utrudnień dla mieszkańców, - zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji robót i przestrzegania przepisów BHP na terenie robót – weryfikacja przez służby BHP Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu, - wykonywania robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego jak również z obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należyłą starannością w ich wykonywaniu, - wszystkie osoby będące na placu budowy muszą posiadać kamizelki odblaskowe z informacją o Wykonawcy (m.in. nazwa firmy), - użycia materiałów posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. ze zm. o wyrobach budowlanych, - wykonania prób, badań i pomiarów odbiorowych przewidzianych w STWiORB, - zabezpieczenie terenu robót dla osób postronnych, - uczestnictwa przedstawiciela Wykonawcy w co tygodniowych naradach – Inspektor nadzoru - Uwaga! Ilekroć w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, przedmiarze robót lub kosztorysach „ślepych” wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w w/w dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że

oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art.30 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych). W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty. - Za roboty objęte kosztorysami ślepyimi - ofertowymi, a niewykonane przez Wykonawcę nie będzie przysługiwało wynagrodzenie.