

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pojemność: max. 2000 cm³, 4-cyl. silnik turbodiesel

Moc: min. 130 kW

Ilość miejsc: min. 10 miejsc siedzących + kierowca oraz 30 miejsc stojących

Homologacja na autobus lub dostarczony pojazd ma być zarejestrowany.

Informacje podstawowe

Silnik: min. 2,0 l,

Norma spalin: EURO 6

Moment obrotowy: min. 410 Nm

Przekładnia: 8-mio biegowa automatyczna skrzynia biegów

Napęd: Na tylne koła

Rodzaj ogumienia tylnej osi: ogumienie bliźniacze (komplet opon letnich i zimowych, wszystkie opony muszą posiadać felgi tj.: komplet kół zimowych i letnich)

Opony 205/75 R 16 C 113/111,

Kolor nadwozia: Biały

Wymiary:

Rozstaw osi: 4200 – 4500 mm

Długość: max. 8200 mm

Wysokość: max. 3000 mm

Szerokość: max. 2200 mm

Wyposażenie standardowe:

Aktywny asystent utrzymania pasa ruchu

Akumulator i prądnica

Akustyczny system ostrzegawczy włączonego biegu wstecznego Asystent bocznego wiatru

Boczne światła obrysowe

Centralny zamek z pilotem na fale radiowe i uruchamianiem wewnętrznym

Cztery gniazda 12 V w kabinie kierowcy

Dach o podwyższonej wysokości, na zewnątrz lakierowany w kolorze samochodu

2 składane klucze radiowe

Immobilizer elektroniczny

Dysze spryskiwacza przednie

Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP)

Gumowa podłoga w kabinie kierowcy

Hamulce tarczowe z przodu, 16"

Instrukcja i dokumentacja dot. pojazdu w języku polskim

Jeden zaczep holowniczy z przodu

1 klin podkładowy

Koło zapasowe z oponą do jazdy, stalowe

Kołpaki kół

Kraj homologacji Polska lub dostarczone pojazdy mają być zarejestrowane w Polsce.

Lusterko zewnętrzne regulowane i ogrzewane elektrycznie

Lusterka zewnętrzne wypukłe, ze zintegrowanym kierunkowskazem LED i obszarem szerokokątnym

Poduszka powietrzna kierowcy

Podwójny reflektor halogenowy

Przednia szyba klejona ze szkła atermicznego

Środki w zakresie tłumienia hałasu wewnątrz pojazdu

System hamowania awaryjnego wspomagający kierowcę z odzyskiem energii hamowania

Szyby boczne z przodu i z tyłu oraz tylna szyba ze szkła atermicznego Tapicerki siedzeń z materiału

Światła dzienne

Wskazanie serwisowe 20 000 km – przeglądy w cenie (wymiana oleju silnikowego i filtrów powietrza i paliwa). Pozostały plan serwisowy zgodnie z programem serwisowym, jednak minimum raz w roku w siedzibie zamawiającego.

Wspomaganie ruszania pod górę

Zbiornik paliwa min 75 l

Zestaw narzędzi i podnośnik samochodowy

Zestaw wskaźników, wskazania w km/h

Wyposażenie dodatkowe

4 głośniki: 2 wysokotonowe, 2 niskotonowe

1 złącze USB (dla urządzeń iPod/iPhone/i Pad), gniazdo multimedialne AUX-IN i złącze elektryczne

Schówek na rękawiczki z zamykaną klapką, podświetlany

Złącze telefonu komórkowego

Fartuch błotnika z przodu i z tyłu

Apteczka, trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa i lampka ostrzegawcza

Ograniczenie prędkości maksymalnej do maks. 100 km/h (bez możliwości dezaktywacji)

Reflektory przeciwmgielne z dodatkowym reflektorem do jazdy w zakrętach

Resorowanie/amortyzacja, wzmacniane ze stabilizacją, wzmacniane (w przypadku ogumienia bliźniaczego); przód: zwieszenie MacPhersona, tył: resory piórowe.

Siedzenie amortyzowane

System wykrywania zmęczenia

Tempomat z ograniczeniem prędkości

Trzypunktowe automatyczne pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości pasa i elektrycznymi napinaczami pasa z przodu

Fotele i tapicerka

- *Fotele typu miejskiego, z tapicerowanymi siedziskami i oparciami*
- *Tapicerka przystosowana dla miejskich minibusów, prosta do utrzymania czystości oraz przygotowana na intensywną eksploatację*

Klimatyzacja

- *Dachowa klimatyzacja dla pasażerów rozprowadzona na cały pojazd*
- *Niezależna klimatyzacja kierowcy*

Wyposażenie wnętrza

- *Tapicerka z izolacją termiczno-dźwiękową całego pojazdu*
- *Luk dachowy (szyberdach)*
- *Wykładzina antypoślizgowa*

Systemy audiowizualne

- *Tablice kierunkowe LED (przód, bok, tył)*
- *Radio USB*
- *Kamera cofania*
- *Oświetlenie wnętrza w wersji dzień/noc*
- *USB przy każdym fotelu pasażera*
- *Dodatkowe nagłośnienie przestrzeni pasażerskiej*

- *Dodatkowe oświetlenie wnętrza pojazdu*

Ogrzewanie

- *Webasto wodne*
- *Konwektory po obu stronach przestrzeni pasażerskiej*

Inne

- *Drzwi elektryczne szklane przednie*
- *Drzwi elektryczne szklane tylne (podwójne)*
- *Obniżona tylna część pojazdu z możliwością wjechania wózkiem*
- *Rampa najazdowa*
- *Przyciski dedykowane dla osób niepełnosprawnych oraz przyciski stop*
- *Podwójny, obniżony stopień wejściowy przy drzwiach przednich*
- *Barierki ułatwiające wsiadanie i wysiadanie*
- *Podwyższany dach*
- *Wyświetlacz trasy czołowy, LED o szerokości min. 800 mm,*
- *Podstawka i wyjście do kasy fiskalnej*
- *Autobusy wyposażone w monitoring (obejmujący całe wnętrze autobusu), składający się z min 2 kamer, rejestratora z twardym dyskiem (nośnik pamięci) i monitora min 7 cali, umożliwiający zapis min 14 dni.*